


## PEARL

> Receveur de douche réhaussé


Décliné en  
**3**  
dimensions



## PEARL

Décliné en  
**3**  
dimensions

> Receveur de douche réhaussé



## Descriptif produit

Receveur quart de rond réhaussé PEARL  
Pour installation avec une paroi de douche 1/4 de rond  
Fabriqué en SMC (résistant aux chocs, rigide et léger)  
Surface naturellement antidérapante

Livré avec une bonde haut débit et flexible Ø 40 mm  
Légère pente pour une excellente évacuation de l'eau  
Perçage Ø 90 mm excentrée vers le bord du receveur  
Capot chromé démontable pour un nettoyage aisé

Pieds réglables en hauteur  
Plinthe de finition hauteur 10 cm  
Installation et raccordement facile  
Stabilité parfaite

Dimensions externes › 80 x 80 | 90 x 90 | 100 x 100 cm  
Hauteur du receveur › 3,5 cm  
Hauteur de la plinthe › 10 cm  
Hauteur totale (receveur + plinthe) › 13,5 cm  
Rayon de courbure standard › 550 mm

## Le SMC, un matériau qualitatif

La plupart des receveurs disponibles sur le marché sont fabriqués en acrylique. Nous avons fait le choix de concevoir nos receveurs en SMC, car c'est un matériau nettement plus qualitatif et résistant.

Mis en forme par moulage à chaud et à haute pression, il se compose majoritairement d'éléments minéraux (charges minérales et fibres de verre longues) liés à l'aide d'une résine. Moins lourd que la céramique, le SMC possède d'excellentes propriétés mécaniques. Ce matériau est également très résistant aux chocs et ne craint pas les UV.

Sa surface, naturellement anti-dérapante, ne nécessite aucun entretien particulier.



## PEARL

Décliné en  
**3**  
dimensions

> Receveur de douche réhaussé

Entretien  
Facile



### Bonde haut débit

Positionnée au point le plus bas et parfaitement intégrée au receveur, notre bonde de 90 mm (fournie) assure une parfaite évacuation de l'eau durant la douche.

Pour un entretien facile, le capot plat chromé de 115 mm de diamètre s'enlève facilement. Le siphon interne est ainsi directement accessible.

### Facilité d'installation

Grâce aux pieds de surélévation réglables en hauteur, vous disposez d'un large espace sous le receveur pour connecter facilement la vidange à l'évacuation.

La stabilité du receveur sera excellente, même si vous votre sol n'est pas parfaitement plat. La plinthe d'habillage facilement amovible assure une finition impeccable.



### Idéal pour cabines et parois de douche

Les receveurs PEARL possèdent des rebords larges qui facilitent la création de votre espace de douche. Que vous optiez pour une cabine de douche avec portes pivotantes ou coulissantes, le rayon de courbure standard du receveur (55 cm) garantit une installation aisée. Nos parois 1/4 de rond s'adaptent parfaitement aux receveurs PEARL.




## PEARL


> Receveur de douche réhaussé

Décliné en  
**3**  
dimensions

### PEARL 80 x 80



### PEARL 90 x 90



### PEARL 100 x 100

