

STEEL

> Receveur de douche réhaussé


Décliné en
11
dimensions



> Modèles carrés



> Modèles rectangulaires



Descriptif produit

Receveur carré ou rectangulaire réhaussé PEARL
Pour installation avec paroi de douche d'angle ou fixe
Fabriqué en SMC (résistant aux chocs, rigide et léger)
Surface naturellement antidérapante

Livré avec une bonde haut débit et flexible Ø 40 mm
Légère pente pour une excellente évacuation de l'eau
Perçage Ø 90 mm excentrée vers le bord du receveur
Capot chromé démontable pour un nettoyage aisé

Pieds réglables en hauteur
Plinthes de finition hauteur 10 cm
Installation et raccordement facile
Stabilité parfaite

Dimensions externes >

80 x 80 | 90 x 80 | 90 x 90 cm | 100 x 80 | 100 x 90
100 x 100 | 120 x 80 | 120 x 90 | 140 x 80 | 140 x 90
160 x 90 cm

Hauteur du receveur > 3,5 cm

Hauteur de la plinthe > 10 cm

Hauteur totale (receveur + plinthe) > 13,5 cm

Le SMC, un matériau qualitatif

La plupart des receveurs disponibles sur le marché sont fabriqués en acrylique. Nous avons fait le choix de concevoir nos receveurs en SMC, car c'est un matériau nettement plus qualitatif et résistant.

Mis en forme par moulage à chaud et à haute pression, il se compose majoritairement d'éléments minéraux (charges minérales et fibres de verre longues) liés à l'aide d'une résine. Moins lourd que la céramique, le SMC possède d'excellentes propriétés mécaniques. Ce matériau est également très résistant aux chocs et ne craint pas les UV.

Sa surface, naturellement anti-dérapante, ne nécessite aucun entretien particulier.



STEEL

> Receveur de douche réhaussé

Décliné en
11
dimensions

Entretien
Facile



Bonde haut débit

Positionnée au point le plus bas et parfaitement intégrée au receveur, notre bonde de 90 mm (fournie) assure une parfaite évacuation de l'eau durant la douche.

Pour un entretien facile, le capot plat chromé de 115 mm de diamètre s'enlève facilement. Le siphon interne est ainsi directement accessible.

Facilité d'installation

Grâce aux pieds de surélévation réglables en hauteur, vous disposez d'un large espace sous le receveur pour connecter facilement la vidange à l'évacuation.

La stabilité du receveur sera excellente, même si vous votre sol n'est pas parfaitement plat. La plinthe d'habillage facilement amovible assure une finition impeccable.



Idéal pour cabines et parois de douche

Les receveurs STEEL possèdent des rebords larges qui facilitent la création de votre espace de douche. Que vous optiez pour un montage en niche avec paroi en façade, pour une installation en angle avec 2 parois ou bien pour une paroi fixe : les receveurs STEEL s'adaptent à toutes les configurations !




STEEL


> Receveur de douche extra-plat

Décliné en
11
dimensions


STEEL 80 x 80




STEEL 90 x 80




STEEL 90 x 90




STEEL 100 x 80



STEEL 100 x 90



STEEL 100 x 100




STEEL


> Receveur de douche extra-plat

Décliné en
11
dimensions


STEEL 120 x 80




STEEL 120 x 90



STEEL 140 x 80



STEEL 140 x 90



STEEL 160 x 90

